











## FC5320 - PROTECTOR SOLAR FPS 30 UVA / UVB (ESTAMINADO) Efecto holográfico

**Características:** Emulsión W / O






**Modo de uso:** Aplicar la barra sobre la piel. Reaplicar cada 2h.

**Benefícios:** Formulación en barra multifuncional, que combina protección solar y maquillaje. Tiene un efecto holográfico, para un brillo iluminado en la piel. Alta durabilidad y baja transferencia.

Fase	Ingrediente	INCI Name	%
A	AGUA DEIONIZADA	WATER	24.3000
A	 DERMOSOFT PENTIOL ECO	PENTYLENE GLYCOL	04.0000
A	EDTA DISSODICO	DISODIUM EDTA	00.1000
A	 GREENDIOL	2,3-BUTANEDIOL	02.0000
A	SOL. PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID (30%)	PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID	10.0000
B	 BENTONE LUXE WN	CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE/STEARALKONIUM HECTORITE/POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE/POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE	08.0000
B	 FLORAESTERS K-100 JOJOBA	HYDROLYZED JOJOBA ESTERS/ JOJOBA ESTERS/ WATER (AQUA)	00.1000
B	 FLORAESTERS 60	JOJOBA ESTERS/ TOCOPHEROL	04.0000
B	 FLORAESTERS 70	JOJOBA ESTERS	06.0000
B	 FLORAMAC 10	ETHYL MACADAMIATE/ TOCOPHEROL/ MALIC ACID	06.0000
B	 HBTNP60TV	BUTYLOCTYL SALICYLATE/TITANIUM DIOXIDE/STEARIC ACID/ALUMINIUM HYDROXIDE/C12-15 ALKYL BENZOATE/POLYHYDROXYSTEARIC ACID	10.0000
B	OCTOCRILENO	OCTOCRYLENE	04.0000
B	 TEGOSOFT AC MB	ISOAMYL COCOATE	05.0000
B	 THIXCIN R PC	TRIHIDROXYSTEARIN	05.0000

A fórmula acima é apenas nossa sugestão, baseada em nossos conhecimentos e experiência atuais e sujeita a alterações sem aviso prévio, em função de progressos tecnológicos e futuros desenvolvimentos. A Cosmotec se exime de qualquer responsabilidade e informa que é necessário realizar testes de efetividade, compatibilidade e estabilidade desta fórmula sugerida, assim como assegurar que não infringe patentes ou direitos de propriedade de outras empresas. Este documento não exclui a necessidade de consultar a legislação vigente do país a ser introduzido o produto, de modo a respeitar suas normas e restrições. Os nomes comerciais aqui mencionados são apenas sugestões. Rev.: maio/12



B	 VIT. E OLEOSA (DL-ALFATOCOFEROL ACET) - CSPE	TOCOPHERYL ACETATE	00.5000
C	 SILICA BALLOON BA4	SILICA	01.0000
D	 C843412 SUNSHINE GLITTER GOLDEN	SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE/CI 77491/CI 77891	01.0000
D	 C914234 INTENZA TOURMALINE	CI 15850 / CI 77891/ SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE	01.5000
D	 C924250 SUNSHINE DAYBREAK BLUE	SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE/CI 77891/MAGNESIUM SILICATE	07.5000

**Procedimiento:** Preparar la fase (A) y solubilizar completamente los ingredientes, reservar. Pesar la fase (B) y calentar a 60º, remover a 700 RPM durante 20 minutos para activar el agente tixotrópico. Calentar ambas fases a 70º y verter lentamente la fase (A) sobre la fase (B) mientras se agita a 1500 RPM durante 10 minutos. Agregue las fases restantes, una por una, y mezcle bien. Paquete caliente.

## Especificación:

Aspecto: Rosa Sólido con efecto holográfico.  
pH: Fase interna 7,30 - 7,80

A fórmula acima é apenas nossa sugestão, baseada em nossos conhecimentos e experiência atuais e sujeita a alterações sem aviso prévio, em função de progressos tecnológicos e futuros desenvolvimentos. A Cosmotec se exime de qualquer responsabilidade e informa que é necessário realizar testes de efetividade, compatibilidade e estabilidade desta fórmula sugerida, assim como assegurar que não infringe patentes ou direitos de propriedade de outras empresas. Este documento não exclui a necessidade de consultar a legislação vigente do país a ser introduzido o produto, de modo a respeitar suas normas e restrições. Os nomes comerciais aqui mencionados são apenas sugestões. Rev.: maio/12

